

کود	چالکود زمستانه	تورم جوانه های زیر پوست	ظهورخوشه گل(قبل از باز شدن گل)	دو هفته بعد از ریزش گل	ارزنی شدن میوه	غوره شدن	شروع رنگ دادن	قبل از خزان
اسپکتروفورم آمین	۱۵۰-۴۰۰ گرم برای هر درخت							
۴۵۴							۲-۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب	
(۲۰۰.۲۰۰.۲۰)N.P.K		۱۰-۵ کیلوگرم در هکتار	۱۰-۵ کیلوگرم در هکتار					
(۱۲.۱۲.۳۶)N.P.K				۱۰-۵ کیلوگرم در هکتار	۱۰-۵ کیلوگرم در هکتار	۱۰-۵ کیلوگرم در هکتار	۱۰-۵ کیلوگرم در هکتار	
پروپلی فوس		۴-۳ لیتر در هزار لیتر آب						
پرو هیومیک		۵ لیتر در هکتار		۵ لیتر در هکتار				
نانوفر		۲-۱.۵ کیلوگرم در هکتار						
کوالیتی کا				۲-۲.۵ لیتر در هزار لیتر آب	۲-۲.۵ لیتر در هزار لیتر آب		۲-۲.۵ لیتر در هزار لیتر آب	
بی.او.روی		۱ لیتر در هزار لیتر آب						۱ لیتر در هزار لیتر آب
سیمبیکمبی		۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب		۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب				۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب
سنوکس								
کالیفوس								
منیزوم ۲۵								
پرولکس								
کلسیم ۱۳۵								
فیتوفیکس+جیبرلیک اسید								

* ۱ کیلوگرم لئوناردیت برای هر درخت قابل جایگزینی است.

* سیلفرت در کلیه محلول پاشی ها جهت عملکرد بالا استفاده گردد.